



**BJS**  
**SERVICES**

**LES SPÉCIALISTES DE  
L'ISOLATION, L'ÉQUIPEMENT  
& ACCESSOIRES  
POUR CONTENEURS**



**BJS**  
**INSULATION**



**BJS**  
**SECURITY**



**BJS**  
**EQUIPMENT**



## Chers clients, chers partenaires,

Leader dans l'isolation de conteneurs Maritimes en France et en Europe, BJServices est spécialisé dans la protection de vos marchandises pendant leur voyage import ou export, leur distribution, mais aussi lors de leur stockage.

## Une expertise de 20 ans

Entreprise dynamique dont le siège social est basé au Havre (76), BJServices dispose d'un réseau de 30 dépôts en France et en Europe situés aux endroits stratégiques de la logistique et du transport, ceci pour une meilleure gestion du temps et une optimisation des coûts.

## Un stock permanent

Certains de la qualité de nos produits et dans l'optique de répondre toujours plus rapidement à vos demandes, nous disposons d'un stock conséquent, directement sur notre site du Havre. De fait, nous sommes capables de vous livrer dans le monde entier sous des délais courts.

## 3 départements pour plus de lisibilité

Afin de clarifier notre offre et de vous éviter de chercher votre produit, BJServices a créé 3 grandes catégories de produits :

- \_ **BJ Insulation** : regroupant l'ensemble de nos produits d'isolation
- \_ **BJ Security** : regroupant l'ensemble de nos produits de sécurité
- \_ **BJ Equipment** : regroupant à la fois nos produits de calage/arrimage, nos produits de protection contre l'humidité, de contrôle de température et nos produits d'emballage

## Une orientation résolument écologique

BJServices a développé une toute nouvelle gamme de produits éco-responsables et fabriqués en France : ainsi vous réduisez votre empreinte carbone.

## Une réponse adaptée à vos projets

BJServices met un point d'honneur à étudier l'ensemble de vos demandes et à y apporter les solutions adaptées.

**Benoit Briard**

*Président de BJServices*

# L'isolation



## BJ EcoFriendly

**BJServices a créé pour vous un tout nouvel isolant totalement eco-responsable et recyclable. Nous sommes les seuls à proposer ce produit en version 20 DC/40DC et 40HC (modèle breveté INPI)**

BJServices vous assure une isolation de vos conteneurs via ce produit exclusif au départ de nos 30 points de poses en France et en Europe. Nous pouvons également livrer vos lieux de chargement pour que notre «BJ EcoFriendly» soit posé par vos soins (montage rapide et facile).



## Bubble liner™ 20DC/40DC/40HC

*« L'air est le matériau le plus isolant au monde »*

**Le Bubble Liner est le seul liner conçu avec de la bulle d'air.**

Pour qu'une protection thermique de conteneurs Maritimes soit véritablement efficace, elle doit impérativement être conçue avec des milliers de bulles d'air. Il est commercialisé en 5 faces mais peut être fourni avec une isolation plancher (en option)



## BJ Liner

**Le BJ Liner est une poche intérieure pour conteneurs Maritimes créée en deux déclinaisons :**

**5 Faces** (sans plancher) ou **6 Faces** (avec plancher).

Son revêtement intérieur ouaté a été conçu pour retarder la formation d'humidité et son revêtement extérieur est en aluminium armé avec un tissu tramé et plusieurs couches de PE. Cette solution permet de transporter vos denrées sensibles de façon saine.



## Isolant rigide XPS

**Cet isolant est constitué de plaques rigides XPS.**

Celles-ci s'emboîtent les unes dans les autres par un système de profils rainurés bouvetés pour assurer une parfaite étanchéité, l'isolation rigide offre d'excellentes performances thermiques lors des transports terrestres en particulier pour les produits pharmaceutiques et exports de vins et spiritueux.



## Housse de palette

**Un produit dérivé de l'isolation de conteneurs Maritimes.**

La housse de palette possède de multiples avantages : solidité, légèreté et facilité de mise en place. Particulièrement adaptée pour le groupage ou frêt aérien, elle répond parfaitement à la protection de palettes en conteneurs ou protection de palettes en phase de stockage.



# La sécurité



## Antivol BJ Block

Système « BJ BLOCK » avec 3 clés non reproductibles. Résistant à 14T de pression, son utilisation est hautement recommandée pour l'export de marchandises à hautes valeurs ajoutées (ex : vins et spiritueux).

**Il nous est possible de vous fournir plusieurs antivols BJ Block s'ouvrant avec la même clé.**



## Poignée antivol à glissière

**Modèle plus léger et plus économique que le BJ Block mais tout de même très résistant.**

Composé de 2 barres métalliques robustes sécurisées par un cadenas ne pouvant être ouvert qu'à l'aide de 3 clés. S'ajuste aux barres des conteneurs, répondant ainsi aux normes internationales ISO.



## Forkseal

Système fiable de blocage des portes de conteneurs qui solidarise les barres de fermeture.

La fourche est percée d'une façon régulière afin de poser le scellé de sécurité au plus précis, on ne peut ouvrir les portes du conteneur sans avoir coupé la barre de blocage.



## Poignée antivol à usage unique

La poignée antivol à usage unique BJServices est un système antivol non réutilisable. Elle est destinée aux transports par conteneurs ou camions, composée uniquement de 2 solides barres métalliques sécurisées l'une à l'autre par un plomb qui ne se retire qu'à l'aide d'un disque électrique.

Résistance à la rupture de 3,5 tonnes.



## Plomb bouteille BJSeal

Le « BJSEAL » est un plomb « bouteille » agréé par les douanes internationales grâce à la norme ISO PASS 17712-2013.

Toute tentative d'effraction endommagera de façon irréversible le plomb bouteille

Il est conditionné en numérotation consécutive afin de faciliter la traçabilité de chaque empotage.



## Plomb câble

Ce scellé peut être installé sur tous types de conteneurs, châssis, chaînes, cordon tir, portes,... et est approuvé ISO PAS 17712 sur ce diamètre de câble (3,5 mm).

Il peut être ajusté en tirant sur le câble une fois ce dernier inséré dans la partie bloquante prévue à cet effet. Après serrage, vous ne pouvez plus retirer le câble à moins de le couper.

# La sécurité



## Plomb plastique Easytight

Ce scellé plastique réglable vous permettra de sécuriser vos sachets, sacs, ou encore vos transports (camions à bâche, citerne, conteneurs).

Comme il doit être découpé pour être retiré, vous êtes donc assuré que personne n'aura eu accès à l'ouverture protégée s'il est toujours présent.



## Anti-vol chassis

Cet antivol est très facile à poser et vous protégera du vol de votre semi-remorque en empêchant l'attelage illicite de celle-ci.

Après installation, il est impossible de désolidariser cette protection du pivot d'attelage.

En acier peint, son utilisation ne requiert aucun entretien.

# Le contrôle



## Enregistreur de température à bande

Ce système de contrôle de température à bande est fréquemment utilisé dans la logistique de tout produit sensible aux écarts de température.

Il offre un enregistrement permanent et définitif des conditions de transport : lecture rapide et directe des données sur la bande d'enregistrement.



## Enregistreur de température USB

L'enregistreur de température USB permet de constater précisément les écarts de températures durant le voyage import ou export.

Sa lecture est directe en le connectant à un port USB.



## Enregistreur de température et d'humidité

Cet enregistreur de température et d'humidité est idéal pour toute application nécessitant la surveillance de l'humidité relative (HR) : transport, transfert, stockage. Avec son capteur d'humidité numérique intégré, il a été conçu pour mesurer et enregistrer l'humidité relative sans condensation de 10% à 100% et la température de -30°C.



## Système de géolocalisation TT Geo Eagle

L'enregistreur de données TempTale® GEO Eagle est un système qui permet la traçabilité de votre frêt Maritime pendant le voyage. Il est peu coûteux, donne les informations en temps réel : l'heure, la température et la localisation.



# La gestion de l'humidité



## Absorbent d'humidité

Les déshydratants en barquettes permettent de réduire et stabiliser le taux d'humidité contenu dans l'air à l'intérieur du conteneur. Ils ont un grand pouvoir d'absorption allant jusqu'à 4 fois leur poids d'origine et sont faciles à mettre en place grâce à leur système de suspension.



## AbsorGel Hanging

AbsorGel® Hanging exploite la propension du chlorure de calcium à absorber l'humidité de l'air de façon extrêmement efficace. L'eau absorbée est stockée sous forme de gel : ce procédé élimine tout risque de fuite.



## Absorpole

Absorpole® exploite la capacité du chlorure de calcium à efficacement absorber l'humidité de l'air. L'eau ainsi capturée est stockée dans un réservoir conçu pour éviter toute dispersion.

Absorpole® est facile d'utilisation et conçu pour occuper un espace minimal tout en offrant une efficacité maximale.



## Sachet déshydratant

De la famille des absorbent d'humidité ce produit est très efficace pour assécher et repousser toute forme d'humidité ou de condensation à l'intérieur d'emballages fermés (colis, cartons, caisses bois, tubes,...).

Il est souvent sollicité pour éviter :

- La fermentation, la moisissure
- La corrosion de métaux
- La condensation

# La Protection



## Bâche pour conteneur Open-Top

Lorsque vous avez besoin de protéger votre chargement à l'intérieur d'un conteneur open top, vous utilisez une bâche spécifique pour « open top ». Cette bâche permet de recouvrir le toit ouvert du conteneur et de protéger le chargement des intempéries et des curieux.



## Bac de rétention

Il s'agit d'un film de haute densité permettant la retenue de liquides pouvant endommager le plancher du conteneur en cas de coulure.

Ce film est conçu sous forme de bac de rétention sécurisé dans les anneaux d'arrimage supérieurs du conteneur afin de pouvoir charger sur le dessus (OPEN TOP) ou par l'arrière (DRY).

# Le calage et l'arrimage



## Bâche de retenue

La bâche de retenue préserve directement la sécurité de la personne en évitant la chute de colis à l'ouverture des portes, lors du dépotage à destination, ou bien pendant la « ramasse » de différents lots dans un conteneur de groupage.

Elle permet également de séparer et d'identifier les différents lots dans un chargement.



## Liner vrac + barres

### 20DC/30DC/40DC/40HC

Ce liner permet de charger du VRAC (céréales, poudres, granulés et autres) dans les conteneurs Maritimes.

Facile à installer, il peut être mis en place directement par le chargeur.



## Coussin de calage réutilisable

Pendant le transport, vos marchandises fragiles peuvent glisser et s'endommager. Vous pouvez les protéger avec nos coussins de calage Turbo. Ces coussins d'air ont été spécialement conçus pour offrir une sécurité optimale tout au long du transport.

Ils calent vos marchandises, résistent aux chocs et gardent toujours leur forme initiale. Ils sont faciles à manier et offrent une solution économique.



## Barre télescopique

La barre de maintien ajustable est une barre télescopique qui vous permet de caler des éléments horizontalement ou verticalement à l'intérieur d'un conteneur (standard ou frigorifique).


Elle se place facilement grâce à sa poignée glissière qui permet de régler la longueur souhaitée avant de procéder au serrage.



## Crochet reefer

Notre crochet reefer en acier électro-zingué se glisse dans les T bar floor et se verrouille à l'endroit souhaité en vissant l'œillet.

Il vous permettra ainsi d'y glisser une sangle pour assurer le bon maintien de vos marchandises.



# Le calage et l'arrimage



## Sangle à cliquet

Dans sa gamme calage et arrimage de marchandises, BJServices vous propose ses ensembles à cliquet 5 tonnes 9,50 m avec utilisation conteneurs (crochet J) ou camions (crochet U).

Existe en plusieurs dimensions/formats



## Sangle d'arrimage voiture à cliquet (1 partie)

Les sangles d'arrimage pour voiture sont simples d'utilisation et permettent un ancrage rapide et efficace. Il suffit de former une boucle en passant la sangle dans l'anneau d'arrimage du conteneur et dans la jante du véhicule à maintenir en place. Ensuite, il faut ajuster le serrage en fonction du besoin avec le cliquet (il vient en complément du calage bois).



## Sangle d'arrimage perdue

La sangle d'arrimage 2 T ou 6 T vous permet d'assurer le maintien de vos charges lourdes pendant leur transport en conteneurs ou camions.

Sa présentation au mètre linéaire vous permet d'optimiser l'utilisation en la découpant selon vos besoins.

Des boucles et crochets adaptées sont également disponibles pour terminer l'installation, le maintien et le serrage nécessaires.



## Boucles et crochets pour sangles perdues

Les boucles d'arrimage sont indispensables au serrage et au maintien des sangles sur les colis à stabiliser pendant le transport.

Simple d'utilisation, c'est le mode d'arrimage le plus répandu lorsque les sangles à cliquet ne sont pas adaptées au format ou à l'accroche.



## Slip Sheet

Les Slip Sheet en fibre compacte sont la solution gagnante pour réduire vos temps de chargement manuels. Ils permettent de palettiser du vrac.



## Film bulles

Anti-statique ou clasique, 1m x 150m, 1,5m x 100m

# L'Emballage



## Film de palettisation

BJServices vous propose une large gamme de film de palettisation :

Machine : Film CAST et technique

Manuel : Film CAST - transparent ou noir



## Intercalaires carton

La gamme d'intercalaire carton se distingue par 2 qualités de produits :

- \_ la gamme standard : 800x1200 mm - 1000x1200 mm - DC (10 ou 20 mm)
- \_ la gamme renforcée : 800x1200 mm - 1000x1200 mm (3mm)



## Coiffe palette PE

1200x1400 mm et 1400x1600 mm, 30 $\mu$



## Cornières

Section : 35x35 mm - 60x60 mm - 75x75 mm  
jusqu'à 2400 mm de côté



## Bobines feuillard

Polypro/PE et textile :

Existe en différentes largeurs



## Adhésifs

BJServices vous propose une large gamme d'adhésifs afin de répondre à l'ensemble de vos besoins :

- \_ adhésifs d'emballage
- \_ adhésifs double faces repositionnable
- \_ adhésifs toilés en différents coloris
- \_ adhésifs aluminium haute adhésion
- \_ mousse adhésive
- \_ adhésifs personnalisés à la demande
- \_ strapping, adhésifs de cerclage



## Palettes Europe

Palettes bois (traitées NIMP15 ou non), palettes plastiques.



## Big-bag

Dimensions et charges moyennes : 950\*950 mm, 1250 kg  
Il existe en plusieurs déclinaisons et peut être produit selon un cahier des charges spécifique.

# BJ notes





**LIVRAISONS EN EUROPE SOUS 4 À 5 JOURS  
ET SOUS 10 JOURS OUVRÉS À L'EXPORT**



43, rue des Drapiers - 76600 Le Havre - France  
 Tél : 00(33)2 35 41 10 02 - Fax : 00(33)2 35 41 43 77  
 e-mail : [contact@bjservicesisolation.com](mailto:contact@bjservicesisolation.com)

[www.isolationconteneurs.com](http://www.isolationconteneurs.com)